



PROBLÈMES ET SOLUTIONS

On entend souvent dire que les condoms nuisent aux préliminaires et émoussent la sensibilité. Il n'est pas nécessaire que cela se produise si vous et votre partenaire voulez consacrer l'effort nécessaire à la pratique! Voici des trucs :

- Intégrez les condoms dans vos préliminaires.
- Échangez les rôles pour que la femme place le condom sur le pénis de son partenaire.
- Rendez votre expérience agréable.
- Essayez divers modèles jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convient.

D'autres problèmes pourraient survenir...

Mon partenaire n'aime pas se servir de condom



Voici une situation difficile... vous devez convaincre votre partenaire. Servez-vous de votre créativité! Voici à votre intention quelques points pour vendre l'idée :

- L'un de vous pourrait souffrir d'une ITS sans le savoir ou le sentir.
- Les ITS et le VIH peuvent affliger n'importe qui, peu importe qui vous êtes.
- La majorité des ITS peuvent être plus dommageables pour la femme que pour l'homme. C'est parce que bien des ITS infectent les organes reproducteurs de la femme et peuvent entraîner la stérilité.

Les condoms nuisent à la spontanéité



Si vous et votre partenaire intégrez la mise en place du condom aux jeux sexuels, il ne devrait pas y avoir de problème de spontanéité.

Le condom déchire



Cet incident se produit très rarement de nos jours. La rupture du condom ne provoque pas nécessairement une grossesse. Les causes de rupture comprennent l'usage abusif du condom, l'utilisation d'un lubrifiant à base d'huile sur les condoms en latex ou l'utilisation d'un condom périmé. Renseignez-vous à la page 162 et consultez votre pharmacien pour obtenir la contraception d'urgence aussitôt que possible!

Le condom glisse pendant le rapport sexuel



Un glissement peut se produire s'il y a trop de lubrifiant à l'intérieur du condom. Retirez le condom et utilisez un nouveau condom contenant moins de lubrifiant. Consultez votre pharmacien pour obtenir la contraception d'urgence aussitôt que possible!

Perte d'érection



Une femme devrait toujours manifester du soutien si son partenaire éprouve des difficultés à maintenir une érection. Après tout, l'homme fait preuve de responsabilité en se servant d'un condom et la femme devrait encourager cette pratique. La mise en place du condom peut faire partie des jeux sexuels. Les techniques de masturbation ou de rapport sexuel oral peuvent aider à surmonter le problème.